



CCSS-0608-32U

Szafa stojąca 19" 32U 600x800x1611

Linia ekonomicznych szaf stojących do zastosowań w instalacjach systemów teleinformatycznych, jak również systemów zabezpieczeń. Szafy CCSS to naturalne uzupełnienie dotychczasowej oferty elementów do budowy sieci teleinformatycznych. Produkty tej serii wymagają samodzielnego montażu, w zamian oferując elastyczną logistykę oraz niskie koszty transportu, zachowując jednocześnie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf została zaprojektowana z myślą o najdrobniejszych szczegółach tak, aby ich montaż oraz eksploatacja przebiegały na wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu.

Cechy serii

- Regulowane szyny montażowe.
- Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy.
- Pokrywy, panele i drzwi wyposażone w zamki zabezpieczające
- Perforacja elementów ułatwiająca cyrkulację powietrza.
- Dedykowane przepusty szczotkowe.
- Szafa wyposażona w linki uziemiające.
- Konstrukcja minimalizująca wystawianie śrub na zewnątrz
- Możliwość montażu drzwi perforowanych.

Parametry techniczne



Pojemność	32U
Maksymalne obciążenie	800kg
Drzwi	szklane
Klasa szczelności	IP20

Parametry fizyczne

Wykonanie	stal walcowana na zimno
Kolor	RAL 9005

Pozostałe dane





Numer	Nazwa	Ilość
1	Pokrywa górna	1
2	Płyta dolna	1
3	Rama	2
4	Drzwi przednie	1
5	Drzwi tylne	1
6	Panel boczny	2
7	Belka pozioma	6/2*
8	Szyba pionowa	4
9	Stopa poziomująca	4
10	Pionowa szyna porządkująca	2**
11	Adapter montażowy	12**
12	Przepust szczotkowy	2

* dotyczy CCSS-8006-24U ** dotyczy CCSS-8810-42U