

Opis produktu

6843

IR Remote Control



Ogólne informacje

Typ produktu	6843
Kod zamówieniowy	2CKA006800A2511
Numer EAN	4011395133354
Opis katalogowy	IR Remote Control

Opis	<p>For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. For Busch-Presence detector flex sensos 64753-... and 64755-... For Busch-Presence detector monoblock devices 6817/xx-... and 6819/xx-... The following functions/settings can be implemented.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuous light on/off (8 h). Setting of the brightness limit value. Setting of the current ambient light value as the brightness limit value. Setting of switch-off delay or short-time pulse. Saving and duplication of the saved values. Activate test mode. Reset to factory default settings. Activation/deactivation of the button lock. <p>Power supply: lithium button cell battery Type CR2032, included. IR transmission range: frontal 3 m.</p>
------	--

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000173B7332
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Skład chemiczny baterii	Lithium
Rozmiar baterii	CR2032
Typ Baterii	Button Cell
Waga baterii	3 g
Liczba baterii	1

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	3 V DC
Napięcie pomocnicze AC/DC	3 V AC/DC

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E6387
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja 0 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP40

Wymiary

Szerokość netto	50 mm
Wysokość netto	106.4 mm
Głębokość / długość netto	8 mm
Masa netto	37 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0699

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1985
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001580 - Accessories/spare parts for movement sensor
eClass	V11.0 : 27144092
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A3027	Presence Detector flexTronics 12 m studio white matt	64753-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3038	Presence Detector flexTronics 12 m 2300 W studio white matt	64753 U-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3029	Presence Detector flexTronics 12 m aluminium silver	64753-183-500	1	sztuka
2CKA006800A3031	Presence Detector flexTronics 24 m studio white matt	64754-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3039	Presence Detector flexTronics 24 m 2300 W studio white matt	64754 U-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3033	Presence Detector flexTronics 24 m aluminium silver	64754-183-500	1	sztuka
2CKA006800A3035	Presence Detector flexTronics 24 x 3 m studio white matt	64755-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3040	Presence Detector flexTronics 24 x 3 m 2300 W studio white matt	64755 U-24-500	1	sztuka
2CKA006800A3037	Presence Detector flexTronics 24 x 3 m aluminium silver	64755-183-500	1	sztuka
2CKA006800A2861	Presence Detector 12 m studio white matt	6813-24-102-500	1	sztuka
2CKA006800A2863	Presence Detector 12 m aluminium silver	6813-183-102-500	1	sztuka
2CKA006800A2739	Presence Detector 12 m 200 W studio white matt	6817/32-24-500	1	sztuka
2CKA006800A2773	Presence Detector 12 m 200 W aluminium silver	6817/32-183-500	1	sztuka
2CKA006800A2733	Presence Detector 8 m 2300 W studio white matt	6819/60-24-500	1	sztuka
2CKA006800A2767	Presence Detector 8 m 2300 W aluminium silver	6819/60-183-500	1	sztuka
2CKA006800A2737	Presence Detector 8 m 200 W studio white matt	6817/62-24-500	1	sztuka
2CKA006800A2771	Presence Detector 8 m 200 W aluminium silver	6817/62-183-500	1	sztuka
2CKA006800A2797	Presence Detector 24 x 3 m 2300 W studio white matt	6819/50-24-500	1	sztuka
2CKA006800A2799	Presence Detector 24 x 3 m 2300 W aluminium silver	6819/50-183-500	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - StandAlone Electronics → Presence Detector → Accessories

