


Opis produktu

# JSTK25S

## JSTK25S Cable



### Ogólne informacje

Typ produktu	JSTK25S
Kod zamówieniowy	2TLA020007R6700
Numer EAN	7350024460384
Opis katalogowy	JSTK25S Cable
Opis	The JSTK25S spiral cable spiral cable 8x0,25mm <sup>2</sup> , 0,5/2,5m PUR is suitable for JSTD25P-1 Safety Control Devices.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85444290
Typ produktu	JSTD25 Accessory
Nazwa produktu	Cable

### Najczęściej Pobierane

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
------------------------	-----------------

## Wymiary

Głębokość / długość netto	60 mm
Wysokość netto	28 mm
Szerokość netto	265 mm
Masa netto	0.26 kg

## Dane techniczne

Do użytku z	JSTD25P-1
-------------	-----------

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	NoDecCee
-------------------------	----------

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	270 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024460384

## Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27060102
ETIM 7	EC000247 - Spiralized cable
ETIM 8	EC000247 - Spiralized cable
ETIM 9	EC000247 - Spiralized cable
Kod klasyfikacji	W

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa

