

Opis produktu

MKey10 RFID R handle

MKey10 RFID R handle Handle



Ogólne informacje

Typ produktu	MKey10 RFID R handle
Kod zamówieniowy	2TLA050040R0605
Numer EAN	7350024487022
Opis katalogowy	MKey10 RFID R handle Handle

Opis	<p>Right handle for MKey10RF and MKey10RFER. Rugged metal construction that withstands shearing forces of up to 10000N (1000kg) on large hinged doors. Standard MKey RFID key included.</p> <p>MKey are mechanical safety switches used for monitoring doors and hatches. The switch is mounted on the frame and the actuator key on the moving part of the guard. All MKey models have a safe interlocking function. Some MKey models can be locked and depending on the locking signal they can be used either as process locks or safety locks (with a safe unlocking function). MKey switches are available in different material and sizes in order to meet the requirements of different applications.</p>
------	--

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500700
Typ produktu	Key switch accessory

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Nazwa produktu	Handle
Funkcja	Accessory

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010088M0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	100 mm
Wysokość netto	483 mm
Szerokość netto	220 mm
Masa netto	2.3 kg

Dane techniczne

Do użytku z	MKey10RF Die-cast M20 MKey10RFER Die-ca M20
-------------	--

Material Compliance

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010210D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010211D0201
Certyfikat UL	2TLC010020D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	520 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024487022

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 23390192
ETIM 7	EC002594 - Accessories for position switches
ETIM 8	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
ETIM 9	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	R
E-Numer (Szwecja)	3861576

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylaczniki i zamki bezpieczeństwa

