

Opis produktu

JSD-TD1-130700

JSD-TD1-130700 Safety Control Devices



Ogólne informacje

Typ produktu	JSD-TD1-130700
Kod zamówieniowy	2TLA930004R0000
Numer EAN	4013614499913
Opis katalogowy	JSD-TD1-130700 Safety Control Devices
Opis	JSD-TD1-130700 safeball JSTD1-B with bottom plate, male connector M12/5-pol.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	JSTD1
Nazwa produktu	Safety Control Devices
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
------------------------	-----------------

Wymiary

Głębokość / długość netto	70 mm
Wysokość netto	74 mm
Szerokość netto	70 mm
Masa netto	0.2 kg

Safety Information

Poziom wydajności (PL)	Up to e
B10d wartość	20 million

Dane techniczne

Połączenie uzwojeń	M12-5 male
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP67

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	125 mm
Długość opakowania (poziom 1)	170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.28 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614499913

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371238
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9	EC002571 - Agreement switch

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD1

