

Opis produktu

## H81383K-S

### H81383K-S OS, IPkeypad, with display, ID, Induction loop



---

#### Ogólne informacje

Typ produktu	H81383K-S
Kod zamówieniowy	2TMA130010X0037
Numer EAN	6955891809154
Opis katalogowy	H81383K-S OS, IPkeypad, with display, ID, Induction loop
Opis	ABB Welcome IP Video outdoor station, with keypad, with ID card reader, stainless steel, with induction loop

---

#### Installation

Instrukcje i podręczniki	2TMU170000M0048 2TMU180000M0001 2TMU190000M0023 2TMU200000M0001 2TMU200000M0036
Instrukcja instalacji	Network technique
Typ montażu	Flush Mounted

---

#### Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
--------------------------------------	--------------------

---

**Design**


---

Material	Stainless steel
Kolor	Natural Stainless Steel

---



---

**Material Compliance**


---

Dane RoHS	2TMD081215X2102
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Deklaracja REACH	No declaration needed
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

---



---

**Wymiary**


---

Szerokość netto	135 mm
Wysokość netto	349 mm
Głębokość / długość netto	135 mm
Masa netto	1.385 kg
Rozmiar ekranu	2.5 in

---



---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**


---

Deklaracja zgodności UE	2TMD081313X0024
-------------------------	-----------------

---



---

**Klasyfikacje**


---

ETIM 9	EC000355 - Door station door communication
UNSPSC	43221525
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6734 >> Intercom systems
Kategoria WEEE	6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---



---

**Kategorie**


---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → Door Entry & Access Control Systems → Welcome IP  
→ Outdoor Stations



360°