

Opis produktu

JRA/S6.230.3.1

JRA/S6.230.3.1 Blind/Roller Shutter Actuator with Binary Inputs, 6-f, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	JRA/S6.230.3.1
Kod zamówieniowy	2CDG110208R0011
Numer EAN	4016779011310
Opis katalogowy	JRA/S6.230.3.1 Blind/Roller Shutter Actuator with Binary Inputs, 6-f, MDRC
Opis	For the control of 6 independent Blind/ Roller drives or air dampers. Via the 12 binary input a direct operation of the outputs is possible with conventional switch sensors. The binary inputs may also be used for other operations (e.g. switching, dimming). To protect the drives, the output contacts are electromechanically locked against each other.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941184P0001
Typ montażu	DIN-Rail

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107045A4294
Liczba wyjść	6
Ilość wejść	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 12

Liczba kanałów wejściowych	12
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Ręczna obsługa	Nie
Liczba baterii	0

Electrical

Rodzaj prądu	AC
Zakres napięć	230 V AC
Napięcie wyjściowe (U _{out})	230 V AC
Maksymalny prąd przełączania	6 A
Maksymalna moc przełączania	1380 W
Straty mocy	5.15 W

Design

Kolor	light grey
-------	------------

Material Compliance

Dane RoHS	2CDK506085D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Deklaracja REACH	9AKK108468A9644
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	216 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.55 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072028F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

2CDK506085D2701

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
eClass	V11.0 : 27143128
UNSPSC	39121801
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Shutter Control Unit, MDRC	JSB/S 1.1	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

