

## LEKIO, zestaw domofonowy jednorodzinny, bezsłuchawkowy, bezprzewodowy, czarny

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-YR-934/B | Ean: 5908254845871



### OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy bezprzewodowy LEKIO to doskonałe rozwiązanie dla domów jednorodzinnych lub małych firm, które nie posiadają doprowadzonych przewodów do furtki. Urządzenie sprawdzi się dla osób, które chcą mieć kontrolę nad wejściem na posesję.

Domofon wyposażony jest w akumulator (typ 1x18650), który gwarantuje długotrwałą pracę urządzenia i jednocześnie eliminuje konieczność ciągnięcia przewodów do furtki. Zasięg urządzenia w terenie otwartym

sięga do 440 m, umożliwiając tym samym montaż panelu zewnętrznego zarówno przy drzwiach, jak i na furtce, nawet w dużej odległości od budynku. Typ 18650 to standardowa bateria dostępna na rynku, dzięki czemu nawet po wielu latach użytkowania z łatwością można ją wymienić, utrzymując pełną funkcjonalność domofonu.

Unifon jest bezsłuchawkowy i głośnomówiący dzięki systemowi wolnych rąk. Ta funkcjonalność znacząco zwiększa wygodę użytkownika. Urządzenie posiada również podstawkę ładującą, która może pełnić funkcję bazy lub służyć jedynie do ładowania urządzenia od czasu do czasu.

38 dźwięków dzwonka, 4 stopnie regulacji głośności to ogromny wybór dla użytkownika, by móc dostosować sygnał wywołania i natężenie dźwięku do swoich preferencji lub okoliczności.

Unifon pomimo swojej prostoty użytkownika zachowuje nowoczesny design, a jego czarny kolor wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Wymiary 54x130 mm.

Bateria w panelu zewnętrznym może być ładowana lub stale zasilana napięciem 5V DC za pomocą złącza USB typu C. Sterowanie elektrozaczepem jest możliwe przy użyciu modułu sterowania (dołączony do zestawu), który po połączeniu elektrozaczepem i zasilaniu napięciem 12V DC komunikuje się radiowo z domofonem otrzymując sygnał do otwarcia. Moduł jednocześnie pełni funkcję przycisku wyjścia, zapewnia bezpieczeństwo i łatwość obsługi na odległość.

Panel zewnętrzny o stopniu ochrony IP54 wyposażony jest w daszek ochronny gwarantując tym samym odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i opady deszczu. Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Jego wymiary wynoszą 59x135 mm, by móc zamontować go nawet na wąskim słupku ogrodzeniowym lub w miejscu, gdzie nie będzie zajmował zbędnie przestrzeni.

Dzięki możliwości rozbudowy LEKIO do maksymalnie 5 komponentów w zestawie, użytkownik ma swobodę konfiguracji, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb. Możliwe konfiguracje to np. 1 panel zewnętrzny i 4 unifony, 2 panele zewnętrzne i 3 unifony czy 3 panele zewnętrzne i 2 unifony. Dodatkowo, możliwość komunikacji interkomowej zwiększa komfort mieszkańców, a w przypadku firm usprawnia przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	nie
Zasilanie:	Bateria (akumulator)
Typ i ilość baterii:	1x18650

Napięcie zasilania :	5V DC
Rodzaj transmisji:	beprzewodowy
Częstotliwość [MHz]:	433.92
Zasięg w terenie otwartym [m]:	440
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	Inne
Liczba unifonów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	3
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz wymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z modulem sterowania
Sterowanie automatyką bramową:	nie
Inne cechy:	Możliwość rozbudowy do max 5 urządzeń (mix unifon i panel zewnętrzny); Możliwość ładowania USB-C

## Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Urządzenie biurkowe
System wolne ręce:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	38
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Czarny
Szerokość [mm]:	54
Wysokość [mm]:	130
Głębokość [mm]:	24

Inne cechy unifonu:

Podstawka ładująca

**Panel zewnętrzny:**

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP54
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Szerokość panelu [mm]:	59
Wysokość panelu [mm]:	135
Głębokość panelu [mm]:	39