

Wideo kasetka czterorodzinna, 2MP Full HD, RFID, do rozbudowy zestawu GAYD MULTI4

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MA-1082KV | Ean: 5908254845932



OPIS PRODUKTU

Wideo kasetka wielorodzinna do rozbudowy zestawu GAYD MULTI4, która zapewnia pełną kontrolę i monitorowanie wejścia na posesję.

Wideo kasetka GAYD wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości 2MP, która w jakości Full HD wykonuje zarówno zdjęcia, jak i nagrywa materiały wideo o bardzo dobrej jakości. Szeroki kąt widzenia 52° w pionie i 105° w poziomie zapewnia pełny obraz sprzed furtki. Dodatkowo oświetlenie IR gwarantuje widoczność w

nocy, bez oślepienia gościa (zasięg do 1 m).

Wbudowany czujnik ruchu, który po wykryciu poruszenia się przy furtce rejestruje zdjęcia i filmy (może wykryć intruza i zaalarmować o tym zdarzeniu). Zapis odbywa się na karcie microSD zainstalowanej w monitorze.

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium posiada stopień ochrony IP65 oraz osłonę przeciwdeszczową, co daje poczucie spokoju o wytrzymałość. Wbudowany czytnik kart i breloków RFID ułatwiają wejście dla osób uprawnionych, a etykieta na cztery nazwiska pozwoli łatwo odszukać gościom właściwą posesję bez ryzyka pomyłki.

Panel zewnętrzny jest w kolorze srebrnym o wymiarach 91x184 mm. Montaż panelu może być natynkowy lub podtynkowy, co stanowi uniwersalne rozwiązanie.

Możliwość rozbudowy zestawu GAYD MULTI4 o dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) i dodatkową kamerę IP (max. 2 w zestawie) zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zapewniając tym samym pełny system kontroli wejścia na posesję.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|---------------------------------|
| Sposób instalacji: | Dwużyłowe |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepek):: | 2 (+2)* |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy lub podtynkowy |
| Liczba przycisków dzwonekowych: | 4 |
| Tryb sterowania: | Przycisk |
| Kamera: | tak |
| Rozdzielczość kamery : | 2MP, 1920x1080, 1080p |
| Kąt widzenia kamery (poziom) [°]: | 105 |
| Kąt widzenia kamery (pion) [°]: | 52 |
| Oświetlenie nocne: | IR |
| Z szyfratorem: | nie |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: | tak |
| Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych: | 125kHz |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie: | tak |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Z pokrywą: | tak |
| Stopień ochrony (IP): | IP65 |
| Materiał frontu: | Aluminium |
| Kolor: | Srebrny |
| Szerokość [mm]: | 91 |
| Wysokość [mm]: | 184 |
| Głębokość [mm]: | 43 |
| Szerokość wbudowania [mm]: | 83 |
| Wysokość wbudowania [mm]: | 183 |
| Głębokość wbudowania [mm]: | 35 |